



CENNIK

produktów 2024/2025

obowiązuje od 23.09.2024 r.



KONSI

feel the balance

KONSI to nowoczesne połączenie ekologicznych rozwiązań oraz technologicznych funkcji gwarantujące komfort i balans temperaturowy przez cały rok. Kompleksowa oferta RAC, FREE MATCH, LCAC oraz pomp ciepła obejmuje wydajne i energooszczędne urządzenia dopasowane do indywidualnych potrzeb w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i komercyjnym.

RAC

Oppira	04
Oppira Style	05
Risou	06
Wendu	08

FREE MATCH

Oppira	09
Oppira Style	09
Jednostka konsolowa	10
Jednostka kasetonowa	10
Jednostka zewnętrzna	11
Tabela konfiguracji	12

LCAC

Klimatyzator kasetonowy	13
Klimatyzator kanałowy	14

POMPY CIEPŁA

Ondo	15
Kiryu	15

Oppira



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

✓

klasyczny design
i kompaktowa obudowa
w klasie BASIC



pakiet zimowy



sterowanie Wi-Fi




złote lamelki



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie
i ogrzewanie



I feel



Sprawdź więcej
funkcji

		09	12	18	24
model		KN-TAC-09CHSD/IFI	KN-TAC-12CHSD/IFI	KN-TAC-18CHSD/IFI	KN-TAC-24CHSD/IFI
wydajność (kW)	chłodzenie	2,60 (0,94 + 3,30)	3,40 (1,00 + 3,77)	5,10 (1,25 + 5,91)	6,81 (1,83 + 7,80)
	grzanie	2,61 (0,94 + 3,36)	3,42 (1,00 + 3,81)	5,10 (1,25 + 6,07)	6,87 (1,85 + 7,90)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER/COP		3,15/3,40	3,01/3,71	3,23/3,71	3,11/3,33
cena netto PLN		2 190	2 290	3 590	4 640

*Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Oppira Style White/Black/Silver



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

✓

klasa BASIC w trzech
nowoczesnych wariantach
kolorystycznych



pakiet zimowy



sterowanie Wi-Fi



złote lamelki



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie
i ogrzewanie



I feel



Sprawdź więcej
funkcji

		09	12	18	24
model		KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-24CHSD/31IW(B/S)
dostępne kolory		White/Black/Silver	White/Black/Silver	Black/Silver	Black/Silver
wydajność (kW)	chłodzenie	2,60 (0,94 + 3,30)	3,40 (1,00 + 3,77)	5,10 (1,25 + 5,91)	6,81 (1,83 + 7,80)
	grzanie	2,61 (0,94 + 3,36)	3,42 (1,00 + 3,81)	5,10 (1,25 + 6,07)	6,87 (1,85 + 7,90)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER/COP		3,15/3,40	3,01/3,71	3,23/3,71	3,11/3,33
cena netto PLN		2 390	2 590	4 090	5 140

Risou White



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



zaskakująco wydajny i energooszczędny klimatyzator do grzania



pakiet zimowy



sterowanie Wi-Fi



złote lamelki



8 prędkości wentylatora



nawiew powietrza 3D



sterylizacja UVC



bipolarny generator jonowy



ogrzewanie w -25°C



I feel



Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18	24
model		KN-TAC-09CHSD/TP51I3A	KN-TAC-12CHSD/TP51I3A	KN-TAC-18CHSD/TP51I3A	KN-TAC-24CHSD/TP51I3A
wydajność (kW)	chłodzenie	2,61 (0,94 + 3,70)	3,51 (1,00 + 4,60)	5,10 (1,25 + 5,92)	6,91 (1,83 + 7,82)
	grzanie	3,00 (0,94 + 4,00)	3,80 (1,00 + 4,90)	5,80 (1,25 + 6,69)	7,10 (0,41 + 2,83)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
EER/COP		3,73/4,05	3,51/3,92	4,05/4,36	3,56/3,92
cena netto PLN		3 040	3 240	5 090	6 090

*Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Risou Mirror



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



doskonały do ogrzewania, w nowoczesnej i stylowej lustrzanej obudowie



pakiet zimowy



sterowanie Wi-Fi



złote lamelki



8 prędkości wentylatora



nawiew powietrza 3D



sterylizacja UVC



bipolarny generator jonowy



ogrzewanie w -25°C



I feel



Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18
model		KN-TAC-09CHSD/TP72I3A	KN-TAC-12CHSD/TP72I3A	KN-TAC-18CHSD/TP72I3A
wydajność (kW)	chłodzenie	2,61 (0,94 + 3,70)	3,51 (1,00 + 4,60)	5,10 (1,25 + 5,92)
	grzanie	3,00 (0,94 + 4,00)	3,80 (1,00 + 4,90)	5,80 (1,25 + 6,69)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
EER/COP		3,73/4,05	3,51/3,92	4,05/4,36
cena netto PLN		3 340	3 540	5 540

Wendu



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

 urządzenie klasy PREMIUM
z technologią dopływu
świeżego powietrza

 pakiet zimowy

 sterowanie Wi-Fi

 złote lamele

 8 prędkości wentylatora

 nawiew powietrza 3D

 sterylizacja UVC

 tryb świeże powietrze

 obustronne odprowadzenie skroplin

 I feel

 Sprawdź więcej funkcji

		09	12
model		KN-TAC-09CHSD/CF11I	KN-TAC-12CHSD/CF11I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,73 (0,80 + 3,50)	3,63 (1,00 + 4,00)
	grzanie	2,93 (1,00 + 3,90)	3,90 (1,00 + 4,50)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++
EER/COP		4,05/4,25	3,94/3,92
cena netto PLN		3 990	4 390


*Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Oppira

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

 bestseller klasy BASIC
teraz również
w systemie MULTI



 pakiet zimowy

 sterowanie Wi-Fi

 złote lamele

 6 prędkości wentylatora

 nawiew powietrza 3D

 obustronne odprowadzenie skroplin

 inteligentny przepływ powietrza

 tryb przeciw zimnym powiewom

 I feel

 Sprawdź więcej funkcji

		07	09	12	18
model		KN-TAC-07CHSD/IFI/I	KN-TAC-09CHSD/IFI/I	KN-TAC-12CHSD/IFI/I	KN-TAC-18CHSD/IFI/I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,05	2,64	3,52	5,13
	grzanie	2,05	2,64	3,52	5,22
cena netto PLN		790	840	940	1 190

Oppira Style White/Black/Silver

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

 bestseller BASIC
w nowych wersjach
kolorystycznych



 pakiet zimowy

 sterowanie Wi-Fi

 złote lamele

 6 prędkości wentylatora

 nawiew powietrza 3D

 obustronne odprowadzenie skroplin

 inteligentny przepływ powietrza

 tryb przeciw zimnym powiewom

 I feel

 Sprawdź więcej funkcji

		07	09	12	18
model		KN-TAC-07CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)/I
dostępne kolory		Black/Silver	White/Black/Silver	White/Black/Silver	Black/Silver
wydajność (kW)	chłodzenie	2,05	2,64	3,52	5,13
	grzanie	2,05	2,64	3,52	5,22
cena netto PLN		890	940	1 040	1 440

Jednostka konsolowa

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

wysokie parametry pracy,
uniwersalny design
i wygodna obsługa



6 prędkości wentylatora

I feel

inteligentny przepływ powietrza

inteligentne rozmrażanie

blokada sterownika

funkcja wykrywania wycieku czynnika

pamięć pozycji żaluzji

sterowanie Wi-Fi

tryb TURBO

Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18
model		KN-TAC-09CS/I	KN-TAC-12CS/I	KN-TAC-18CS/I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,64	3,52	5,28
	grzanie	2,78	3,96	5,74
cena netto PLN		1 690	1 790	1 890

Jednostka kasetonowa

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

funkcjonalność i estetyka
w biurze, handlu oraz
gastronomii



6 prędkości wentylatora

I feel

wbudowana pompa skroplin

pakiet zimowy

blokada sterownika

funkcja wykrywania wycieku czynnika

pamięć pozycji żaluzji

sterowanie Wi-Fi

odporność na rdzewienie

Sprawdź więcej funkcji

		12	18
model		KN-TAC-12CA/I	KN-TAC-18CA/I
wydajność (kW)	chłodzenie	3,52	5,28
	grzanie	3,96	5,74
cena netto PLN	j. wewn.	2 140	2 290
	panel	250	250
cena netto PLN za komplet		2 390	2 540

Jednostka zewnętrzna

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

możliwość podłączenia
do pięciu jednostek
wewnętrznych



		14	18	27	32	42
model		KN-TAC-14I2/DV/O	KN-TAC-18I2/DV/O	KN-TAC-27I3/DV/O	KN-TAC-32I4/DV/O	KN-TAC-42I5/DV/O
maks. ilość podłączonych j. wewn. (szt.)		2	2	3	4	5
wydajność (kW)	chłodzenie	4,10 (1,20 ÷ 4,85)	5,20 (1,23 ÷ 5,60)	7,90 (2,80 ÷ 8,80)	9,40 (3,10 ÷ 10,20)	12,20 (3,30 ÷ 13,10)
	grzanie	4,31 (1,25 ÷ 5,20)	5,29 (1,29 ÷ 5,75)	7,96 (2,45 ÷ 8,80)	9,45 (2,55 ÷ 10,20)	12,20 (3,30 ÷ 13,10)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER/COP		3,29/3,71	3,3/3,73	3,23/3,75	3,4/3,71	3,2/3,31
cena netto PLN		3 990	4 190	6 090	6 990	9 990

Tabela konfiguracji

1 do 2					KN-TAC-14I2/DV/O																		
07+07		07+09			07+12		09+09			09+12													
standardowa konfiguracja: 07+07																							
*Istnieje możliwość podłączenia jednej jednostki wewnętrznej.																							
1 do 2					KN-TAC-18I2/DV/O																		
07+07		07+09		07+12		07+18		09+09		09+12		09+18		12+12									
standardowa konfiguracja: 09+09																							
1 do 3					KN-TAC-27I3/DV/O																		
07+07		07+09		07+12		07+18		09+09		07+07+07		07+07+09		07+07+12		07+07+18		07+09+09		07+09+12		07+09+18	
09+12		12+12		09+18		12+18		18+18		07+12+18		09+09+09		09+09+12		09+09+18		09+12+12		09+12+18		12+12+12	
standardowa konfiguracja: 09+09+09																							
1 do 4					KN-TAC-32I4/DV/O																		
07+07		07+09		07+12		07+07+07		07+07+09		07+07+12		07+07+18		07+07+07+07		07+07+07+09		07+07+07+12		07+07+07+18		07+07+09+09	
07+18		09+09		09+12		07+09+09		07+09+12		07+09+18		07+12+12		07+07+09+12		07+07+09+18		07+07+12+12		07+07+12+18		07+09+09+09	
12+12		09+18		12+18		07+12+18		09+09+09		09+09+12		09+09+18		07+09+09+12		07+09+12+12		07+09+09+18		07+09+12+18		07+12+12+12	
18+18						09+12+12		09+12+18		12+12+12				09+09+09+09		09+09+09+12		09+09+09+18		09+09+12+12		09+12+12+12	
standardowa konfiguracja: 09+09+09+09																							
1 do 5					KN-TAC-42I5/DV/O																		
07+07		07+07+07		07+07+09		07+07+07+07		07+07+07+09		07+07+07+12		07+07+07+07+07		07+07+07+07+09		07+07+07+07+12							
07+09		07+07+12		07+07+18		07+07+07+18		07+07+09+09		07+07+09+12		07+07+07+07+18		07+07+07+09+09		07+07+07+09+12							
07+12		07+09+09		07+09+12		07+07+09+18		07+07+12+12		07+07+12+18		07+07+07+09+18		07+07+07+12+12		07+07+07+12+18							
07+18		07+09+18		07+12+12		07+07+18+18		07+09+09+09		07+09+09+12		07+07+07+18+18		07+07+09+09+09		07+07+09+09+12							
09+09		07+12+18		07+18+18		07+09+12+12		07+09+09+18		07+09+12+18		07+07+09+09+18		07+07+09+12+12		07+07+09+12+18							
09+12		09+09+09		09+09+12		07+09+18+18		07+12+12+12		07+12+12+18		07+07+09+18+18		07+07+12+12+12		07+07+12+12+18							
12+12		09+12+12		09+09+18		07+12+18+18		09+09+09+09		09+09+09+12		07+07+12+18+18		07+09+09+09+09		07+09+09+09+12							
09+18		09+12+18		12+12+12		09+09+09+18		09+09+12+12		09+09+12+18		07+09+09+09+18		07+09+09+12+12		07+09+09+12+18							
12+18		12+12+18		12+18+18		09+12+12+12		09+12+12+18		09+12+18+18		07+09+12+12+12		07+09+12+12+18		07+12+12+12+12							
18+18		18+18+18				09+18+18+18		12+12+12+12		12+12+12+18		07+12+12+12+18		09+09+09+09+09		09+09+09+09+12							
						12+12+18+18		07+18+18+18				09+09+09+09+18		09+09+09+12+12		09+09+09+12+18							
												09+09+09+18+18		09+09+12+12+12		09+09+12+12+18							
												09+12+12+12+12		09+12+12+12+18		12+12+12+12+12							
standardowa konfiguracja: 09+09+09+09+09																							

Klimatyzator kasetonowy





CZYNNIK

R32



wbudowana pompa skroplin

złote lamele

ogrzewanie w -25°C

chłodzenie w -15°C

wyświetlacz wł./wyl.

pamięć pozycji żaluzji

sterowanie Wi-Fi

pakiet zimowy

blokada sterownika*

Sprawdź więcej funkcji

		12	18	24	30	36	42	48	55
model		KN-LC12CS-T	KN-LC18CS-T	KN-LC24CS-T	KN-LC30CS-T	KN-LC36CS-T	KN-LC42CS-T	KN-LC48CS-T	KN-LC55CS-T
wydajność (kW)	chłodzenie	3,77 (1,82 ÷ 4,86)	5,30 (0,62 ÷ 5,58)	7,03 (2,20 ÷ 7,50)	8,79 (2,23 ÷ 9,38)	10,50 (3,08 ÷ 12,30)	12,10 (3,52 ÷ 13,20)	14,07 (3,52 ÷ 15,83)	15,53 (4,10 ÷ 16,71)
	grzanie	4,00 (2,00 ÷ 5,40)	5,80 (0,76 ÷ 6,10)	7,90 (2,32 ÷ 8,35)	9,38 (2,7 ÷ 9,73)	11,72 (3,28 ÷ 13,50)	13,50 (3,81 ÷ 14,95)	16,12 (4,10 ÷ 17,29)	18,17 (4,40 ÷ 19,93)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
cena netto PLN	j. wewn.	1 690	1 890	2 400	3 090	3 550	3 650	3 750	4 240
	panel	250	250	350	450	450	450	450	450
	j. zewn.	3 700	4 100	5 240	6 850	8 840	9 290	10 090	10 250
cena netto PLN za komplet		5 640	6 240	7 990	10 390	12 840	13 390	14 290	14 940

*Tylko ze sterownikiem ściennym.

Klimatyzator kanałowy



dyskretny montaż
i minimalizm
w przestrzeniach komercyjnych

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



wbudowana
pompa skroplin



złote lamele



ogrzewanie w -25°C



chłodzenie w -15°C



wyświetlacz
wł./wyl.



obustronne
odprowadzenie skroplin



sterowanie Wi-Fi



pakiet zimowy



blokada
sterownika



Sprawdź więcej
funkcji

		18	24	30	36	48	55
model		KN-LC18DT-T	KN-LC24DT-T	KN-LC30DT-T	KN-LC36DT-T	KN-LC48DT-T	KN-LC55DT-T
wydajność (kW)	chłodzenie	5,30 (0,62 ÷ 5,58)	7,03 (2,20 ÷ 7,50)	8,79 (2,23 ÷ 9,38)	10,55 (3,08 ÷ 12,30)	14,07 (3,52 ÷ 15,53)	15,24 (4,10 ÷ 17,29)
	grzanie	5,80 (0,76 ÷ 6,10)	7,90 (2,32 ÷ 8,35)	9,38 (2,70 ÷ 9,73)	11,72 (3,28 ÷ 13,50)	16,12 (4,10 ÷ 18,17)	18,17 (4,40 ÷ 20,52)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+
cena netto PLN	j. wewn.	1 790	2 450	3 090	3 250	4 400	4 690
	j. zewn.	4 100	5 240	6 850	8 840	10 090	10 250
cena netto PLN za komplet		5 890	7 690	9 940	12 090	14 490	14 940

*Tylko ze sterownikiem naściennym.

14

CENNIK 2024/2025



Konsi
feel the balance

POMPY CIEPŁA

Ondo

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



Sprawdź funkcje



PROMOCJA

	8	10	12	14	16
model	KN-THF-8D/ HBpO-A KN-SMKLd-8S/ HBp-A	KN-THF-10D/ HBpO-A KN-SMKLd-10S/ HBp-A	KN-THF-12S/ HBpO-A KN-SMKLd-12S/ HBp-A	KN-THF-14S/ HBpO-A KN-SMKLd-14S/ HBp-A	KN-THF-16S/ HBpO-A KN-SMKLd-16S/ HBp-A
wydajność nom. grzanie ¹ (kW)	8,00	9,50	12,10	14,50	16,00
wydajność nom. chłodzenie ² (kW)	7,00	8,00	11,60	13,00	14,30
klasa energetyczna ³	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
COP ¹	5,00	4,80	5,00	4,75	4,52
EER ²	3,27	3,16	2,76	2,60	2,51
cena netto PLN	20 900	21 900	27 400	28 500	29 500
cena promocyjna*	14 900	15 900	19 400	20 400	21 400

¹ Temp. zewn. 7°C DB, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C

² Temp. zewn. 35°C DB, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C

³ Temp. wody na wylocie 35°C / 55°C, dla klimatu umiarkowanego


Kiryu

5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R290



Sprawdź funkcje



PROMOCJA

	8	12	15
model	KN-PAVH-08V1GEB04 KN-PAVH-08V1GE/IB05	KN-PAVH-12V1GEB04 KN-PAVH-12V1GE/IB05	KN-PAVH-15V4GEB04 KN-PAVH-15V4GE/IB05
wydajność min./maks. grzanie ¹ (kW)	3,10/9,50	3,80/12,00	5,60/16,50
wydajność min./maks. chłodzenie ² (kW)	1,80/6,00	3,60/7,50	4,80/10,10
klasa energetyczna ³	A+++/A+++	A+++/A++	A+++/A++
COP ¹ min./maks.	4,60/5,10	3,92/4,80	3,98/5,05
EER ² min./maks.	2,90/3,05	2,75/2,90	2,85/3,05
cena netto PLN	30 480	34 480	39 980
cena promocyjna*	22 900	25 900	30 900

¹ Temp. zewn. 7°C DB / 6°C WB, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C

² Temp. zewn. 35°C DB / 24°C WB, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C

³ Temp. wody na wylocie 35°C / 55°C, dla klimatu umiarkowanego

*Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

KONSI.PL

15



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

W związku z nieustannym rozwojem marki oraz wprowadzaniem i udoskonalaniem nowych produktów, dostępność urządzeń, ceny oraz specyfikacja techniczna w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem urządzeń marki lub zadzwoń pod numer 663-636-844.

Urządzenia KONSİ feel the balance objęte są 5 letnią gwarancją. Zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32 lub czynnik chłodniczy R290.

CENNIK OBOWIĄZUJE od 23.09.2024 r. do odwołania.



PRODUCENT URZĄDZEŃ KONSİ

GRUPA SYSTHERM

ul. św. Wincentego 7
61-003 Poznań

+ 48 603 329 329
bok@systherm.pl
www.systherm.pl